

AMPLAT®

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REGISTRAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. 14306

Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima dell'utilizzo leggere attentamente l'etichetta.



COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Cipermetrina	g 5
Tetrametrina	g 2,5
PBO	g 12,5
Coformulanti	q.b. a 100g

FORMULAZIONE

Insetticida concentrato emulsionabile (CE) privo di solventi classificati ai sensi del Regolamento CLP. L'emulsione in acqua avviene rapidamente.

INFESTANTI BERSAGLIO

Efficace ad ampio spettro, agisce per contatto diretto o indiretto, testato su mosche, zanzara comune e zanzara tigre, blatte.



SPECIE BERSAGLIO



AMBIENTI D'USO

Adeguato a trattare le superfici esterne degli edifici e gli ambienti interni ad es. garage, magazzini, sottotetti, cantine, suole di aerazione o luoghi comunque arieggiabili.

Fosse settiche e raccordi fognari possono essere trattati anche con l'ausilio di un termonebbiogeno.

DESTINAZIONE D'USO



ATTREZZATURE

- Pompe manuali a precompressione, pompe elettriche
- Atomizzatori
- Termonebbiogeni (previa diluizione in idonei solventi, ad es. OLIGOL)

PRODOTTI CORRELATI



OLIGOL



GLORIA
special sprayer 89
fine sprayer 05



GLORIA 505 T
GLORIA 510 TK
GLORIA PRO8
GLORIA PRO5



Atomizzatore
a spalla
STIHL SR 450



Tuta Fly
usa e getta



Maschera intera
Filtro leggero ABEK1
Filtro medio A2P3R
Filtro pesante ABEK1 P3



Semimaschera
Filtro leggero ABEK1
Filtro medio A2P3R
Filtro pesante ABEK1 P3

DOSI CONSIGLIATE

0,2-0,4%: in acqua per il controllo delle zanzare (stadio adulto) – Applicare 1 lt di soluzione ogni 15 m² circa.

1,5-2%: in acqua per il controllo di blatte e mosche – Applicare 1 lt di soluzione ogni 15 m² circa.

2,5% termonebbiogeno + idoneo solvente per 1000 m³ per il controllo di insetti in attivo spostamento

5% termonebbiogeno + idoneo solvente per 1000 m³ per il controllo di insetti annidati

CONSIGLI DI UTILIZZO

L'azione insetticida si esplica per alcune settimane in relazione alla posizione delle superfici trattate (interne – esterne agli edifici, esposte o meno al sole) e alla temperatura (le temperature elevate possono diminuire la persistenza dell'azione insetticida).

INDICAZIONI DI PERICOLO

H351 Sospettato di provocare il cancro.

H410 Molto tossico per organismi acquatici con effetti di lunga durata.

NOTE

Non usare in forma concentrata. Il prodotto deve essere utilizzato da personale specializzato. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. Chi utilizza il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi.

Non applicare in presenza di persone od animali, attendere che le superfici si asciughino prima di utilizzare nuovamente locali ed aree trattate. Arieggiare con attenzione i locali trattati prima di soggiornarvi. Non contaminare alimenti, bevande e recipienti ad essi destinati. Non impiegare in agricoltura. Non usare su piante destinate all'alimentazione umana e/o animale. Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. Non utilizzare sugli animali. Poiché non è possibile testare i prodotti su tutte le tipologie di superfici e finiture, prima di applicare il prodotto è necessario ed importante eseguire una prova per verificare se si formano macchie o aloni. Si declina ogni responsabilità in tal senso.

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche.

Codice scheda - IA.002-20.05.2020